

SECOR

Säker dörr. Säker installation.

GUIDE

Hur går det till att byta lägenhetsdörrar? Var börjar man?



Grattis!

Ni funderar på att byta till svensktillverkade säkerhetsdörrar från Daloc som skyddar mot brand, inbrott och oljud. Oavsett om det handlar om en enda eller många dörrar så är ett dörrbyte egentligen inte så komplicerat. Bara ni tar saker och ting i rätt ordning.

För att bytet ska gå så smidigt som möjligt för er har vi tagit fram denna guide. Självklart finns vi på Secor med er genom hela processen.

1 Val av dörr.


Ni byter till en säkerhetsdörr av flera skäl. Givetvis för att det är en bra garanti för att slippa inbrott. Men det är också en livsviktig investering för att förhindra brand och att giftiga brandgaser läcker in i lägenheterna. Samtidigt vill ni att buller och annat störande ljud ska hållas borta. Jämför ni flera dörrleverantörer – försäkra er om att dörren är provad och certifierad av oberoende instans.

.....
Väljer ni en säkerhetsdörr från Daloc kan ni känna er trygga. Alla dörrar är provade, typgodkända och certifierade och uppfyller alla tillämpliga svenska regler och lagkrav.
.....


KONTROLLERA ATT:




Dörren är testad och certifierad för att stå emot en fullt utvecklad brand i 30 minuter



Dörren är brandgastätsklassad



Dörren är testad och certifierad mot inbrott



Dörren är testad mot ljud

2

Färg och tillval.


När ni har valt dörrleverantör är nästa steg att välja hur dörren ska se ut samt tillval. Daloc erbjuder er ett brett sortiment av färger, mönster och ytor. Vill ni att dörren ska vara trämönstrad eller målad? Ska den ha speglar?



Alla valmöjligheter ger er möjlighet att återskapa den gamla miljön med nya moderna säkerhetsdörrar. Eller, om ni hellre vill det, skapa något nytt och förnya ert trapphus. Laminatyterna ger er dessutom möjlighet att till exempel välja en vit insida i lägenheten och ett träslag eller annan kulör på dörrens utsida mot trapphuset. Se dörrarna och alla valmöjligheter på [secor.se](https://www.secor.se).



3 Behöver vi byta lås?



Låshuset ingår i alla Dalocs säkerhetsdörrar. Det ni behöver ta ställning till är om ni ska byta ut era befintliga låscylindrar eller inte. Har ni nyligen bytt låssystem i dörrarna går låscylindern att flytta över och ni kan behålla era befintliga nycklar

Är låssystemet gammalt behöver ni antagligen byta ut låscylindern och då måste ni även byta nycklar. Ett alternativ är ett elektroniskt lås, utan nyckel.

När ni väljer låssystem, se till att välja standardprodukter som är utbytbara. Vissa dörrleverantörer har speciallås, där ni måste byta hela dörren om låset går sönder. Det kan även vara problem att göra nyckelkopior med speciallås.

4 Hur hanterar vi nycklar?

Om låscylindern behöver bytas sköts nyckelhanteringen av installatören tillsammans med fastighetsägaren eller någon i styrelsen när dörren är på plats. Vi på Secor har rutiner för detta.



5

Kalkyl och pris.

Baserat på era tillval tar ni in en offert på hela projektet. I offerten ska inte bara själva dörrarna ingå, utan också dörrinstallationen, omhändertagandet av de gamla dörrarna samt övriga villkor. Kanske vill ni även ta ett grepp om trapphuset med renovering och målning? Glöm inte heller att ta in pris på postboxar samt tidningshållare.


När ni jämför offerter från flera leverantörer, var noga med att alla har samma specifikationer och montageutförande. Titta också på garantier, betalningsvillkor, friskrivningar, undantag och annat som kan skilja. Sist men inte minst: ta in referenser och gör en genomgång av offerten innan det slutliga beslutet tas.

6

Hur aviserar vi de boende?




En förinformaton om dörrbytet bör ske cirka tre månader i förväg. Sedan informeras respektive boende när bytet närmar sig. Vi på Secor sköter hela aviseringen till de boende.





7 Vem installerar dörren?

Installationen är en mycket viktig del av dörrbytet. En felinstallerad dörr ger inte samma trygghet, funktion, livslängd och komfort. Därför är det viktigt att dörren installeras korrekt. Våra certifierade och välutbildade installatörer ser till att dörren lever upp till det vi lovar samt att rivning med mera görs på rätt sätt för att undvika skador.



8 Behöver vi byta både dörr och karm?

Ja, det behövs för att kunna garantera trygghet och prestanda över tid! Vissa dörrföretag monterar en enklare typ av karm i befintlig träkarm. Det ger ej samma säkerhet. Vid inbrott är det ofta den gamla träkarmen som är den svaga punkten och med en kofot tar sig tjuven in på några sekunder. För att dörren ska uppfylla alla krav ska karmen bytas ut och skruvas direkt i väggen.



9

Hur lång tid tar själva installationen?



En normal installation tar cirka 3 timmar. Den boende kan vara hemma. Installatören städar efter sig, det ska vara rent och snyggt efteråt. När installationen är utförd får den boende en kort genomgång om hur dörren fungerar.

10

Hur gör vi med dörrar till entré, tvättstuga och förråd?

Det går ofta hand i hand med husets ålder. Är dessa dörrar gamla kan det vara klokt att byta dem samtidigt som lägenhetsdörrarna, då de ofta inte uppfyller dagens brandkrav med mera.

Det är också en kostnadsmässig fördel att byta dessa samtidigt. Daloc erbjuder även dessa typer av dörrar. De är klassade och uppfyller alla gällande regler och lagkrav. Vi erbjuder dörrarna i en mängd olika material och utföranden. Det går också att färganpassa dem så de stämmer med övriga dörrar i huset.



Säker dörr. Säker installation.

När du ska byta lägenhetsdörr är det två saker som är extra viktiga. Det ena är själva dörren. Det andra är installationen. Dessa två delar måste samverka, annars ger inte dörren rätt inbrottskydd, brandskydd och skydd mot oljud. Därför ska du vända dig till oss. Vi säljer och installerar säkerhetsdörrar från Skandinavians ledande tillverkare Daloc. Våra certifierade installatörer ser till att dörren installeras korrekt.

Vill du veta mer?

Ring oss på 020-440 450 eller besök [secor.se](https://www.secor.se)

SECOR

Säker dörr. Säker installation.